

CIUDAD DE TIJUANA 2005 ALCOHOL

CONTENIDO

	Pág.
Cuadro n° 1: Población total de 12 a 65 años, según consumo de alcohol por sexo.....	3
Cuadro n° 1a: Población total de 12 a 17 años, según consumo de alcohol por sexo.....	4
Cuadro n° 1b: Población total de 18 a 65 años, según consumo de alcohol por sexo.....	5
Cuadro n° 2: Población total de 12 a 65 años, según consumo de alcohol por grupos etáreos.....	6
Cuadro n° 2a: Población Masculina de 12 a 65 años, según consumo de alcohol por grupos etáreos.....	7
Cuadro n° 2b: Población Femenina de 12 a 65 años, según consumo de alcohol por grupos etáreos.....	8
Cuadro n° 3: Población total de 12 a 65 años, según frecuencia de consumo por sexo.....	9
Cuadro n° 3a: Población total de 12 a 17 años, según frecuencia de consumo por sexo.....	10
Cuadro n° 3b: Población total de 18 a 65 años, según frecuencia de consumo por sexo.....	11
Cuadro n° 4: Población total de 12 a 65 años, según frecuencia de consumo por grupos etáreos.....	12
Cuadro n° 4a: Población Masculina de 12 a 65 años, según frecuencia de consumo por grupos etáreos.....	13
Cuadro n° 4b: Población Femenina de 12 a 65 años, según frecuencia de consumo por grupos etáreos.....	14
Cuadro n° 5: Población total de 12 a 65 años, según bebida de preferencia por sexo.....	15
Cuadro n° 5a: Población total de 12 a 17 años, según bebida de preferencia por sexo.....	16
Cuadro n° 5b: Población total de 18 a 65 años, según bebida de preferencia por sexo.....	17
Cuadro n° 6: Población total de 12 a 65 años, según bebida de preferencia por grupos etáreos.....	18
Cuadro n° 6a: Población Masculina de 12 a 65 años, según bebida de preferencia por grupos etáreos.....	19
Cuadro n° 6b: Población Femenina de 12 a 65 años, según bebida de preferencia por grupos etáreos.....	20
Cuadro n° 7: Población total de 12 a 65, según patrón de consumo de alcohol por sexo.....	21
Cuadro n° 7a: Población total de 12 a 17, según patrón de consumo de alcohol por sexo.....	22
Cuadro n° 7b: Población total de 18 a 65, según patrón de consumo de alcohol por sexo.....	23
Cuadro n° 8: Población total de 12 a 65 años, según patrón de consumo de alcohol por grupos etáreos.....	24
Cuadro n° 8a: Población Masculina de 12 a 65 años, según patrón de consumo de alcohol por grupos etáreos.....	25
Cuadro n° 8b: Población Femenina de 12 a 65 años, según patrón de consumo de alcohol por grupos etáreos.....	26
Cuadro n° 9: Población total de 12 a 65 años que presenta síntomas de dependencia por sexo.....	27
Cuadro n° 9a: Población total de 12 a 17 años que presenta síntomas de dependencia por sexo.....	28
Cuadro n° 9b: Población total de 18 a 65 años que presenta síntomas de dependencia por sexo.....	29
Cuadro n° 10: Población total de 12 a 65 años que presenta síntomas de dependencia por grupos etáreos.....	30
Cuadro n° 10a: Población Masculina de 12 a 65 años que presenta síntomas de dependencia por grupos etáreos.....	31
Cuadro n° 10b: Población Femenina de 12 a 65 años que presenta síntomas de dependencia por grupos etáreos.....	32
Cuadro n° 11: Población total de 12 a 65 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo.....	33
Cuadro n° 11a: Población total de 12 a 17 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo.....	34
Cuadro n° 11b: Población total de 18 a 65 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo.....	35
Cuadro n° 12: Población total de 12 a 65 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo.....	36
Cuadro n° 12a: Población total de 12 a 17 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo.....	37

CIUDAD DE TIJUANA 2005

ALCOHOL

Cuadro n° 12b: Población total de 18 a 65 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo	38
Cuadro n° 13: Población total de 12 a 65 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo	39
Cuadro n° 13a: Población total de 12 a 17 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo	40
Cuadro n° 13b: Población total de 18 a 65 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo	41
Cuadro n° 14: Población total de 12 a 65 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo	42
Cuadro n° 14a: Población total de 12 a 17 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo	43
Cuadro n° 14b: Población total de 18 a 65 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo	44
Cuadro n° 15: Población total de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia	45
Cuadro n° 15a: Población Masculina de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia	46
Cuadro n° 15b: Población Femenina de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia	47
Cuadro n° 16: Población total de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia	48
Cuadro n° 16a: Población Masculina de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia	49
Cuadro n° 16b: Población Femenina de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia	50
Cuadro n° 17: Población total de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia	51
Cuadro n° 17a: Población Masculina de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia	52
Cuadro n° 17b: Población Femenina de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia	53
Cuadro n° 18: Población total de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia	54
Cuadro n° 18a: Población Masculina de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia	55
Cuadro n° 18b: Población Femenina de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia	56
Cuadro n° 19: Población total de 12 a 65 años, según el número máximo de copas que ha bebido en un solo día.....	57
Cuadro n° 19a: Población total de 12 a 17 años, según el número máximo de copas que ha bebido en un solo día.....	58
Cuadro n° 19b: Población total de 18 a 65 años, según el número máximo de copas que ha bebido en un solo día.....	59
Cuadro n° 20: Población total de 12 a 65 años, según estimación de la cantidad total de consumo por grupos etáreos	60

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 12 a 65 años, según consumo de alcohol por sexo

cuadro n°1

CONSUMO	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Nunca ha consumido alcohol	75965	19.8	122578	32.4	198543	26.0
Ex-bebedor	95966	25.0	125042	33.1	221008	29.0
Bebedor actual	212495	55.3	130399	34.5	342894	45.0

CIUDAD DE TIJUANA 2005 ALCOHOL

Población total de 12 a 17 años, según consumo de alcohol por sexo

cuadro n°1a

CONSUMO	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Nunca ha consumido alcohol	60279	66.9	51206	80.6	111485	72.6
Ex-bebedor	15500	17.2	5690	9.0	21190	13.8
Bebedor actual	14352	15.9	6638	10.4	20990	13.7

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 18 a 65 años, según consumo de alcohol por sexo

cuadro n°1b

CONSUMO	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Nunca ha consumido alcohol	15685	5.3	71372	22.7	87058	14.3
Ex-bebedor	80466	27.3	119353	38.0	199818	32.8
Bebedor actual	198143	67.3	123761	39.4	321904	52.9

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 12 a 65 años, según consumo de alcohol por grupos etáreos

cuadro n°2

CONSUMO	EDAD EN AÑOS											
	12-17		18-29		30-39		40-49		50-65		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Nunca ha consumido alcohol	111485	72.6	39680	15.4	22227	13.5	12373	13.0	12778	13.9	198543	26.0
Ex-bebedor	21190	13.8	77824	30.3	42734	26.0	32887	34.6	46374	50.4	221008	29.0
Bebedor actual	20990	13.7	139697	54.3	99620	60.5	49730	52.4	32857	35.7	342894	45.0

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población Masculina de 12 a 65 años, según consumo de alcohol por grupos etáreos

cuadro n°2a

CONSUMO	EDAD EN AÑOS											
	12-17		18-29		30-39		40-49		50-65		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Nunca ha consumido alcohol	60279	66.9	8552	7.1	2853	3.5	3329	6.9	951	2.1	75965	19.8
Ex-bebedor	15500	17.2	36880	30.8	12674	15.5	12364	25.7	18547	41.5	95966	25.0
Bebedor actual	14352	15.9	74454	62.1	66147	81.0	32338	67.3	25205	56.4	212495	55.3

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población Femenina de 12 a 65 años, según consumo de alcohol por grupos etáreos

cuadro n°2b

CONSUMO	EDAD EN AÑOS											
	12-17		18-29		30-39		40-49		50-65		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Nunca ha consumido alcohol	51206	80.6	31128	22.7	19374	23.4	9044	19.3	11826	25.0	122578	32.4
Ex-bebedor	5690	9.0	40943	29.8	30060	36.3	20522	43.7	27827	58.8	125042	33.1
Bebedor actual	6638	10.4	65243	47.5	33473	40.4	17392	37.0	7652	16.2	130399	34.5

CIUDAD DE TIJUANA 2005 ALCOHOL

Población total de 12 a 65 años, según frecuencia de consumo por sexo

cuadro n°3

FRECUENCIA	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Diario o casi diario	10360	2.7	--	--	10360	1.4
1 a 4 veces por semana	84898	22.1	11862	3.1	96760	12.7
1 a 3 veces por mes	72324	18.8	33281	8.8	105605	13.9
3 a 11 veces al año	21821	5.7	39740	10.5	61561	8.1
1 a 2 veces al año	23093	6.0	45515	12.0	68609	9.0
Abstemio: no bebió en el último año	95966	25.0	125042	33.1	221008	29.0
Abstemio: nunca ha bebido	75965	19.8	122578	32.4	198543	26.0

CIUDAD DE TIJUANA 2005 ALCOHOL

Población total de 12 a 17 años, según frecuencia de consumo por sexo

cuadro n°3a

FRECUENCIA	POBLACION							
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL			
	N	%	N	%	N	%	N	%
Diario o casi diario	--	--	--	--	--	--	--	--
1 a 4 veces por semana	--	--	--	--	--	--	--	--
1 a 3 veces por mes	4593	5.1	1897	3.0	6489	4.2		
3 a 11 veces al año	4593	5.1	--	--	4593	3.0		
1 a 2 veces al año	5167	5.7	4741	7.5	9908	6.4		
Abstemio: no bebió en el último año	15500	17.2	5690	9.0	21190	13.8		
Abstemio: nunca ha bebido	60279	66.9	51206	80.6	111485	72.6		

CIUDAD DE TIJUANA 2005 ALCOHOL

Población total de 18 a 65 años, según frecuencia de consumo por sexo

cuadro n°3b

FRECUENCIA	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Diario o casi diario	10360	3.5	--	--	10360	1.7
1 a 4 veces por semana	84898	28.8	11862	3.8	96760	15.9
1 a 3 veces por mes	67731	23.0	31384	10.0	99116	16.3
3 a 11 veces al año	17228	5.9	39740	12.6	56968	9.4
1 a 2 veces al año	17926	6.1	40774	13.0	58701	9.6
Abstemio: no bebió en el último año	80466	27.3	119353	38.0	199818	32.8
Abstemio: nunca ha bebido	15685	5.3	71372	22.7	87058	14.3

CIUDAD DE TIJUANA 2005 ALCOHOL

Población total de 12 a 65 años, según frecuencia de consumo por grupos etáreos

cuadro n°4

FRECUENCIA	EDAD EN AÑOS											
	12-17		18-29		30-39		40-49		50-65		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Diario o casi diario	--	--	1722	.7	4357	2.6	--	--	4280	4.7	10360	1.4
1 a 4 veces por semana	--	--	39056	15.2	34565	21.0	13628	14.3	9511	10.3	96760	12.7
1 a 3 veces por mes	6489	4.2	53236	20.7	19518	11.9	23509	24.7	2853	3.1	105605	13.9
3 a 11 veces al año	4593	3.0	22160	8.6	22471	13.7	7212	7.6	5125	5.6	61561	8.1
1 a 2 veces al año	9908	6.4	23523	9.1	18710	11.4	5381	5.7	11087	12.1	68609	9.0
Abstemio: no bebió en el último año	21190	13.8	77824	30.3	42734	26.0	32887	34.6	46374	50.4	221008	29.0
Abstemio: nunca ha bebido	111485	72.6	39680	15.4	22227	13.5	12373	13.0	12778	13.9	198543	26.0

CIUDAD DE TIJUANA 2005 ALCOHOL

Población Masculina de 12 a 65 años, según frecuencia de consumo por grupos etáreos

cuadro n°4a

FRECUENCIA	EDAD EN AÑOS											
	12-17		18-29		30-39		40-49		50-65		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Diario o casi diario	--	--	1722	1.4	4357	5.3	--	--	4280	9.6	10360	2.7
1 a 4 veces por semana	--	--	30308	25.3	33189	40.6	11889	24.8	9511	21.3	84898	22.1
1 a 3 veces por mes	4593	5.1	33298	27.8	13985	17.1	17596	36.6	2853	6.4	72324	18.8
3 a 11 veces al año	4593	5.1	4593	3.8	10733	13.1	951	2.0	951	2.1	21821	5.7
1 a 2 veces al año	5167	5.7	4533	3.8	3882	4.8	1902	4.0	7609	17.0	23093	6.0
Abstemio: no bebió en el último año	15500	17.2	36880	30.8	12674	15.5	12364	25.7	18547	41.5	95966	25.0
Abstemio: nunca ha bebido	60279	66.9	8552	7.1	2853	3.5	3329	6.9	951	2.1	75965	19.8

CIUDAD DE TIJUANA 2005 ALCOHOL

Población Femenina de 12 a 65 años, según frecuencia de consumo por grupos etáreos

cuadro n°4b

FRECUENCIA	EDAD EN AÑOS											
	12-17		18-29		30-39		40-49		50-65		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Diario o casi diario	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 a 4 veces por semana	--	--	8748	6.4	1375	1.7	1739	3.7	--	--	11862	3.1
1 a 3 veces por mes	1897	3.0	19938	14.5	5533	6.7	5913	12.6	--	--	33281	8.8
3 a 11 veces al año	--	--	17567	12.8	11738	14.2	6261	13.3	4174	8.8	39740	10.5
1 a 2 veces al año	4741	7.5	18990	13.8	14828	17.9	3478	7.4	3478	7.4	45515	12.0
Abstemio: no bebió en el último año	5690	9.0	40943	29.8	30060	36.3	20522	43.7	27827	58.8	125042	33.1
Abstemio: nunca ha bebido	51206	80.6	31128	22.7	19374	23.4	9044	19.3	11826	25.0	122578	32.4

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 12 a 65 años, según bebida de preferencia por sexo

cuadro n°5

TIPO DE BEBIDA	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Pulque	4752	1.2	--	--	4752	.6
Cerveza	195486	50.9	100136	26.5	295621	38.8
Vino de mesa	22159	5.8	23839	6.3	45998	6.0
Destilados	86265	22.4	40752	10.8	127017	16.7
Coolers	22557	5.9	35026	9.3	57583	7.6
Aguardiente / Alcohol de 96°	1427	.4	--	--	1427	.2

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 12 a 17 años, según bebida de preferencia por sexo

cuadro n°5a

TIPO DE BEBIDA	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Pulque	2296	2.5	--	--	2296	1.5
Cerveza	10908	12.1	6638	10.4	17545	11.4
Vino de mesa	1148	1.3	--	--	1148	.7
Destilados	3445	3.8	--	--	3445	2.2
Coolers	4019	4.5	--	--	4019	2.6
Aguardiente / Alcohol de 96°	--	--	--	--	--	--

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 18 a 65 años, según bebida de preferencia por sexo

cuadro n°5b

TIPO DE BEBIDA	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Pulque	2455	.8	--	--	2455	.4
Cerveza	184578	62.7	93498	29.7	278076	45.7
Vino de mesa	21011	7.1	23839	7.6	44850	7.4
Destilados	82820	28.1	40752	13.0	123572	20.3
Coolers	18539	6.3	35026	11.1	53565	8.8
Aguardiente / Alcohol de 96°	1427	.5	--	--	1427	.2

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 12 a 65 años, según bebida de preferencia por grupos etáreos

cuadro n°6

TIPO DE BEBIDA	EDAD EN AÑOS										TOTAL	
	12-17		18-29		30-39		40-49		50-65		N	%
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Pulque	2296	1.5	1980	.8	--	--	476	.5	--	--	4752	.6
Cerveza	17545	11.4	120113	46.7	88224	53.6	43909	46.2	25830	28.1	295621	38.8
Vino de mesa	1148	.7	16982	6.6	13118	8.0	10761	11.3	3989	4.3	45998	6.0
Destilados	3445	2.2	50921	19.8	31248	19.0	20272	21.3	21131	23.0	127017	16.7
Coolers	4019	2.6	32164	12.5	8794	5.3	8326	8.8	4280	4.7	57583	7.6
Aguardiente / Alcohol de 96°	--	--	--	--	--	--	--	--	1427	1.6	1427	.2

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población Masculina de 12 a 65 años, según bebida de preferencia por grupos etáreos

cuadro n°6a

TIPO DE BEBIDA	EDAD EN AÑOS										TOTAL	
	12-17		18-29		30-39		40-49		50-65		N	%
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Pulque	2296	2.5	1980	1.7	--	--	476	1.0	--	--	4752	1.2
Cerveza	10908	12.1	71583	59.7	59257	72.6	31387	65.3	22351	50.0	195486	50.9
Vino de mesa	1148	1.3	9443	7.9	5862	7.2	3804	7.9	1902	4.3	22159	5.8
Destilados	3445	3.8	33733	28.1	20554	25.2	13316	27.7	15218	34.0	86265	22.4
Coolers	4019	4.5	8552	7.1	1902	2.3	3804	7.9	4280	9.6	22557	5.9
Aguardiente / Alcohol de 96°	--	--	--	--	--	--	--	--	1427	3.2	1427	.4

CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL

Población Femenina de 12 a 65 años, según bebida de preferencia por grupos etáreos

cuadro n°6b

TIPO DE BEBIDA	EDAD EN AÑOS												
	12-17		18-29		30-39		40-49		50-65		TOTAL		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Pulque	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cerveza	6638	10.4	48529	35.3	28968	34.9	12522-	26.7	3478	7.4	100136	26.5	
Vino de mesa	--	--	7539	5.5	7256	8.8	6957	14.8	2087	4.4	23839	6.3	
Destilados	--	--	17188	12.5	10694	12.9	6957	14.8	5913	12.5	40752	10.8	
Coolers	--	--	23612	17.2	6892	8.3	4522	9.6	--	--	35026	9.3	
Aguardiente / Alcohol de 96°	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

CIUDAD DE TIJUANA 2005 ALCOHOL

Población total de 12 a 65, según patrón de consumo de alcohol por sexo

cuadro n°7

PATRON DE CONSUMO	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Abstemio: nunca ha bebido	75965	19.8	122578	32.4	198543	26.0
Abstemio: no bebió en el último año	95966	25.0	125042	33.1	221008	29.0
Bebedor poco frecuente bajo	29190	7.6	61797	16.3	90987	11.9
Bebedor poco frecuente alto	14773	3.8	22036	5.8	36809	4.8
Bebedor moderado bajo	8436	2.2	16952	4.5	25388	3.3
Bebedor moderado alto	56561	14.7	17751	4.7	74312	9.7
Bebedor frecuente bajo	951	.2	1375	.4	2326	.3
Bebedor frecuente alto	26890	7.0	2718	.7	29609	3.9
Bebedor consuetudinario	75694	19.7	7768	2.1	83463	10.9

CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL

Población total de 12 a 17, según patrón de consumo de alcohol por sexo

cuadro n°7a

PATRON DE CONSUMO	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Abstemio: nunca ha bebido	60279	66.9	51206	80.6	111485	72.6
Abstemio: no bebió en el último año	15500	17.2	5690	9.0	21190	13.8
Bebedor poco frecuente bajo	6315	7.0	4741	7.5	11056	7.2
Bebedor poco frecuente alto	3445	3.8	--	--	3445	2.2
Bebedor moderado bajo	4593	5.1	1897	3.0	6489	4.2
Bebedor moderado alto	--	--	--	--	--	--
Bebedor frecuente bajo	--	--	--	--	--	--
Bebedor frecuente alto	--	--	--	--	--	--
Bebedor consuetudinario	--	--	--	--	--	--

CIUDAD DE TIJUANA 2005 ALCOHOL

Población total de 18 a 65, según patrón de consumo de alcohol por sexo

cuadro n°7b

PATRON DE CONSUMO	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Abstemio: nunca ha bebido	15685	5.3	71372	22.7	87058	14.3
Abstemio: no bebió en el último año	80466	27.3	119353	38.0	199818	32.8
Bebedor poco frecuente bajo	22875	7.8	57056	18.1	79931	13.1
Bebedor poco frecuente alto	11328	3.8	22036	7.0	33365	5.5
Bebedor moderado bajo	3843	1.3	15056	4.8	18899	3.1
Bebedor moderado alto	56561	19.2	17751	5.6	74312	12.2
Bebedor frecuente bajo	951	.3	1375	.4	2326	.4
Bebedor frecuente alto	26890	9.1	2718	.9	29609	4.9
Bebedor consuetudinario	75694	25.7	7768	2.5	83463	13.7

CIUDAD DE TIJUANA 2005 ALCOHOL

Población total de 12 a 65 años, según patrón de consumo de alcohol
por grupos etáreos

cuadro n°8

PATRON DE CONSUMO	EDAD EN AÑOS											
	12-17		18-29		30-39		40-49		50-65		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Abstemio: nunca ha bebido	111485	72.6	39680	15.4	22227	13.5	12373	13.0	12778	13.9	198543	26.0
Abstemio: no bebió en el último año	21190	13.8	77824	30.3	42734	26.0	32887	34.6	46374	50.4	221008	29.0
Bebedor poco frecuente bajo	11056	7.2	34933	13.6	24809	15.1	7305	7.7	12884	14.0	90987	11.9
Bebedor poco frecuente alto	3445	2.2	9327	3.6	16371	9.9	5288	5.6	2378	2.6	36809	4.8
Bebedor moderado bajo	6489	4.2	10550	4.1	3409	2.1	4940	5.2	--	--	25388	3.3
Bebedor moderado alto	--	--	39159	15.2	13731	8.3	18568	19.5	2853	3.1	74312	9.7
Bebedor frecuente bajo	--	--	--	--	2326	1.4	--	--	--	--	2326	.3
Bebedor frecuente alto	--	--	11239	4.4	16595	10.1	823	.9	951	1.0	29609	3.9
Bebedor consuetudinario	--	--	34488	13.4	22379	13.6	12805	13.5	13791	15.0	83463	10.9

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

**Población Masculina de 12 a 65 años, según patrón de consumo de alcohol
por grupos etáreos**

cuadro n°8a

PATRON DE CONSUMO	EDAD EN AÑOS											
	12-17		18-29		30-39		40-49		50-65		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Abstemio: nunca ha bebido	60279	66.9	8552	7.1	2853	3.5	3329	6.9	951	2.1	75965	19.8
Abstemio: no bebió en el último año	15500	17.2	36880	30.8	12674	15.5	12364	25.7	18547	41.5	95966	25.0
Bebedor poco frecuente bajo	6315	7.0	7978	6.7	9666	11.8	--	--	5231	11.7	29190	7.6
Bebedor poco frecuente alto	3445	3.8	1148	1.0	4949	6.1	2853	5.9	2378	5.3	14773	3.8
Bebedor moderado bajo	4593	5.1	--	--	990	1.2	2853	5.9	--	--	8436	2.2
Bebedor moderado alto	--	--	28348	23.6	10617	13.0	14742	30.7	2853	6.4	56561	14.7
Bebedor frecuente bajo	--	--	--	--	951	1.2	--	--	--	--	951	.2
Bebedor frecuente alto	--	--	8869	7.4	16595	20.3	476	1.0	951	2.1	26890	7.0
Bebedor consuetudinario	--	--	28111	23.4	22379	27.4	11413	23.8	13791	30.9	75694	19.7

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población Femenina de 12 a 65 años, según patrón de consumo de alcohol por grupos etáreos

cuadro n°8b

PATRON DE CONSUMO	EDAD EN AÑOS											
	12-17		18-29		30-39		40-49		50-65		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Abstemio: nunca ha bebido	51206	80.6	31128	22.7	19374	23.4	9044	19.3	11826	25.0	122578	32.4
Abstemio: no bebió en el último año	5690	9.0	40943	29.8	30060	36.3	20522	43.7	27827	58.8	125042	33.1
Bebedor poco frecuente bajo	4741	7.5	26956	19.6	15143	18.3	7305	15.6	7652	16.2	61797	16.3
Bebedor poco frecuente alto	--	--	8179	6.0	11422	13.8	2435	5.2	--	--	22036	5.8
Bebedor moderado bajo	1897	3.0	10550	7.7	2419	2.9	2087	4.4	--	--	16952	4.5
Bebedor moderado alto	--	--	10811	7.9	3114	3.8	3826	8.1	--	--	17751	4.7
Bebedor frecuente bajo	--	--	--	--	1375	1.7	--	--	--	--	1375	.4
Bebedor frecuente alto	--	--	2371	1.7	--	--	348	.7	--	--	2718	.7
Bebedor consuetudinario	--	--	6377	4.6	--	--	1391	3.0	--	--	7768	2.1

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 12 a 65 años que presenta síntomas de dependencia por sexo

cuadro n°9

SINTOMAS DE DEPENDENCIA	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Tolerancia	58877	15.3	4142	1.1	63019	8.3
Abstinencia	86008	22.4	26910	7.1	112918	14.8
Incapacidad de control	133614	34.8	25597	6.8	159211	20.9
Deseo persistente	21568	5.6	2584	.7	24153	3.2
Empleo de mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	30360	7.9	3793	1.0	34153	4.5
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	27109	7.1	2063	.5	29172	3.8
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos que parecen causados por el consumo	20836	5.4	--	--	20836	2.7
Población que cumple el criterio de dependencia	58420	15.2	4995	1.3	63414	8.3

CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL

Población total de 12 a 17 años que presenta síntomas de dependencia por sexo

cuadro n°9a

SINTOMAS DE DEPENDENCIA	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Tolerancia	--	--	--	--	--	--
Abstinencia	--	--	--	--	--	--
Incapacidad de control	1722	1.9	3319	5.2	5041	3.3
Deseo persistente	--	--	--	--	--	--
Empleo de mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	--	--	--	--	--	--
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	--	--	--	--	--	--
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos que parecen causados por el consumo	--	--	--	--	--	--
Población que cumple el criterio de dependencia	--	--	--	--	--	--

CIUDAD DE TIJUANA 2005 ALCOHOL

Población total de 18 a 65 años que presenta síntomas de dependencia por sexo

cuadro n°9b

SINTOMAS DE DEPENDENCIA	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Tolerancia	58877	20.0	4142	1.3	63019	10.4
Abstinencia	86008	29.2	26910	8.6	112918	18.5
Incapacidad de control	131892	44.8	22279	7.1	154170	25.3
Deseo persistente	21568	7.3	2584	.8	24153	4.0
Empleo de mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	30360	10.3	3793	1.2	34153	5.6
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	27109	9.2	2063	.7	29172	4.8
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos que parecen causados por el consumo	20836	7.1	--	--	20836	3.4
Población que cumple el criterio de dependencia	58420	19.9	4995	1.6	63414	10.4

CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL

**Población total de 12 a 65 años que presenta síntomas de dependencia
por grupos etáreos**

cuadro n°10

SINTOMAS DE DEPENDENCIA	EDAD EN AÑOS											
	12-17		18-29		30-39		40-49		50-65		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tolerancia	--	--	26403	10.3	20355	12.4	5799	6.1	10462	11.4	63019	8.3
Abstinencia	--	--	50794	19.7	40412	24.6	12237	12.9	9476	10.3	112918	14.8
Incapacidad de control	5041	3.3	61908	24.1	54508	33.1	21365	22.5	16389	17.8	159211	20.9
Deseo persistente	--	--	11235	4.4	4833	2.9	3804	4.0	4280	4.7	24153	3.2
Empleo de mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	--	--	17353	6.7	7764	4.7	3329	3.5	5707	6.2	34153	4.5
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	--	--	13085	5.1	9904	6.0	1902	2.0	4280	4.7	29172	3.8
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos que parecen causados por el consumo	--	--	8394	3.3	4357	2.6	3804	4.0	4280	4.7	20836	2.7
Población que cumple el criterio de dependencia	--	--	29230	11.4	22771	13.8	5231	5.5	6182	6.7	63414	8.3

CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL

**Población Masculina de 12 a 65 años que presenta síntomas de dependencia
por grupos etáreos**

cuadro n°10a

SINTOMAS DE DEPENDENCIA	EDAD EN AÑOS											
	12-17		18-29		30-39		40-49		50-65		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tolerancia	--	--	25715	21.4	17944	22.0	4756	9.9	10462	23.4	58877	15.3
Abstinencia	--	--	31496	26.3	34539	42.3	11889	24.8	8084	18.1	86008	22.4
Incapacidad de control	1722	1.9	46878	39.1	49347	60.4	19973	41.6	15693	35.1	133614	34.8
Deseo persistente	--	--	8651	7.2	4833	5.9	3804	7.9	4280	9.6	21568	5.6
Empleo de mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	--	--	13560	11.3	7764	9.5	3329	6.9	5707	12.8	30360	7.9
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	--	--	13085	10.9	7841	9.6	1902	4.0	4280	9.6	27109	7.1
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos que parecen causados por el consumo	--	--	8394	7.0	4357	5.3	3804	7.9	4280	9.6	20836	5.4
Población que cumple el criterio de dependencia	--	--	26646	22.2	20360	24.9	5231	10.9	6182	13.8	58420	15.2

CIUDAD DE TIJUANA 2005 ALCOHOL

Población Femenina de 12 a 65 años que presenta síntomas de dependencia por grupos etáreos

cuadro n°10b

SINTOMAS DE DEPENDENCIA	EDAD EN AÑOS											
	12-17		18-29		30-39		40-49		50-65		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tolerancia	--	--	688	.5	2411	2.9	1044	2.2	--	--	4142	1.1
Abstinencia	--	--	19298	14.1	5873	7.1	348	.7	1391	2.9	26910	7.1
Incapacidad de control	3319	5.2	15031	10.9	5161	6.2	1391	3.0	696	1.5	25597	6.8
Deseo persistente	--	--	2584	1.9	--	--	--	--	--	--	2584	.7
Empleo de mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	--	--	3793	2.8	--	--	--	--	--	--	3793	1.0
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	--	--	--	--	2063	2.5	--	--	--	--	2063	.5
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos que parecen causados por el consumo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Población que cumple el criterio de dependencia	--	--	2584	1.9	2411	2.9	--	--	--	--	4995	1.3

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 12 a 65 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo

cuadro n°11

PROBLEMAS	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	33621	15.8	--	--	33621	9.8
Ha sido arrestado(a) mientras conducía después de tomarse unas copas	27211	12.8	--	--	27211	7.9
Ha pensado que sus hábitos de beber se han convertido en una amenaza seria para su salud	74484	35.1	7256	5.6	81740	23.8
Ha perdido o casi perdió un trabajo, debido a la bebida	13350	7.6	688	1.2	14038	6.1

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 12 a 17 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo

cuadro n°11a

PROBLEMAS	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	--	--	--	--	--	--
Ha sido arrestado(a) mientras conducía después de tomarse unas copas	--	--	--	--	--	--
Ha pensado que sus hábitos de beber se han convertido en una amenaza seria para su salud	--	--	--	--	--	--
Ha perdido o casi perdió un trabajo, debido a la bebida	--	--	--	--	--	--

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 18 a 65 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo

cuadro n°11b

PROBLEMAS	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	33621	17.0	--	--	33621	10.4
Ha sido arrestado(a) mientras conducía después de tomarse unas copas	27211	13.7	--	--	27211	8.5
Ha pensado que sus hábitos de beber se han convertido en una amenaza seria para su salud	74484	37.6	7256	5.9	81740	25.4
Ha perdido o casi perdió un trabajo, debido a la bebida	13350	7.8	688	1.4	14038	6.3

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 12 a 65 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo

cuadro n°12

PROBLEMAS	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Sus compañeros(as) de trabajo le han sugerido que deje de tomar tanto	39850	22.7	2584	4.6	42434	18.3
Ha tenido problemas en la escuela, a causa de la bebida	1722	11.0	--	--	1722	9.1
Comenzó una pelea con alguien que no era de su familia cuando había estado tomando	37721	17.8	3793	2.9	41514	12.1
Ha golpeado a alguien, ha atacado a alguien o les ha pegado con algo cuando ha estado tomando	26830	12.6	5880	4.5	32710	9.5

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 12 a 17 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo

cuadro n°12a

PROBLEMAS	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Sus compañeros(as) de trabajo le han sugerido que deje de tomar tanto	1722	42.9	--	--	1722	18.7
Ha tenido problemas en la escuela, a causa de la bebida	1722	16.7	--	--	1722	16.7
Comenzó una pelea con alguien que no era de su familia cuando había estado tomando	--	--	--	--	--	--
Ha golpeado a alguien, ha atacado a alguien o les ha pegado con algo cuando ha estado tomando	--	--	--	--	--	--

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 18 a 65 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo

cuadro n° 12b

PROBLEMAS	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Sus compañeros(as) de trabajo le han sugerido que deje de tomar tanto	38128	22.2	2584	5.1	40712	18.3
Ha tenido problemas en la escuela, a causa de la bebida	--	--	--	--	--	--
Comenzó una pelea con alguien que no era de su familia cuando había estado tomando	37721	19.0	3793	3.1	41514	12.9
Ha golpeado a alguien, ha atacado a alguien o les ha pegado con algo cuando ha estado tomando	26830	13.5	5880	4.8	32710	10.2

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 12 a 65 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo

cuadro n°13

PROBLEMAS	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomando	33826	20.9	2584	2.7	36411	14.1
Su esposo(a) o la persona con quien vivía se enfurecía con usted por causa de la bebida y por su comportamiento mientras bebía	37807	23.4	2110	2.2	39917	15.5
Su esposo(a) o la persona con quien vivía lo(a) amenazó con dejarlo(a) por causa de la bebida	11920	7.4	2584	2.7	14504	5.6
Sintió que el tomar bebidas alcohólicas causó problemas entre sus hijos y usted	27465	19.3	4110	4.5	31575	13.5

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 12 a 17 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo

cuadro n°13a

PROBLEMAS	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomando	--	--	--	--	--	--
Su esposo(a) o la persona con quien vivía se enfurecía con usted por causa de la bebida y por su comportamiento mientras bebía	--	--	--	--	--	--
Su esposo(a) o la persona con quien vivía lo(a) amenazó con dejarlo(a) por causa de la bebida	--	--	--	--	--	--
Sintió que el tomar bebidas alcohólicas causó problemas entre sus hijos y usted	--	--	--	--	--	--

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 18 a 65 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo

cuadro n°13b

PROBLEMAS	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomando	33826	21.4	2584	2.7	36411	14.3
Su esposo(a) o la persona con quien vivía se enfurecía con usted por causa de la bebida y por su comportamiento mientras bebía	37807	23.9	2110	2.2	39917	15.7
Su esposo(a) o la persona con quien vivía lo(a) amenazó con dejarlo(a) por causa de la bebida	11920	7.5	2584	2.7	14504	5.7
Sintió que el tomar bebidas alcohólicas causó problemas entre sus hijos y usted	27465	19.3	4110	4.5	31575	13.5

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 12 a 65 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo

cuadro n°14

PROBLEMAS	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Ha tenido caídas, sufrido quemaduras o alguna otra lesión por haber estado tomando alcohol	17031	8.0	--	--	17031	5.0
Se ha sentido triste, deprimido o ha perdido interés en las cosas debido a su consumo de alcohol	22001	10.4	7895	6.1	29896	8.7
Se ha sentido muy nervioso o ansioso debido a su consumo de alcohol	15210	7.2	--	--	15210	4.4
Se sintió irritable o molesto debido a su consumo de alcohol	20969	9.9	2718	2.1	23688	6.9
Se ha sentido suspicaz o desconfiado hacia la gente debido a su consumo de alcohol	14259	6.7	1897	1.5	16156	4.7

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 12 a 17 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo

cuadro n°14a

PROBLEMAS	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Ha tenido caídas, sufrido quemaduras o alguna otra lesión por haber estado tomando alcohol	--	--	--	--	--	--
Se ha sentido triste, deprimido o ha perdido interés en las cosas debido a su consumo de alcohol	--	--	--	--	--	--
Se ha sentido muy nervioso o ansioso debido a su consumo de alcohol	--	--	--	--	--	--
Se sintió irritable o molesto debido a su consumo de alcohol	--	--	--	--	--	--
Se ha sentido suspicaz o desconfiado hacia la gente debido a su consumo de alcohol	--	--	--	--	--	--

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 18 a 65 años, según problemas por el consumo de alcohol por sexo

cuadro n°14b

PROBLEMAS	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Ha tenido caídas, sufrido quemaduras o alguna otra lesión por haber estado tomando alcohol	17031	8.6	--	--	17031	5.3
Se ha sentido triste, deprimido o ha perdido interés en las cosas debido a su consumo de alcohol	22001	11.1	7895	6.4	29896	9.3
Se ha sentido muy nervioso o ansioso debido a su consumo de alcohol	15210	7.7	--	--	15210	4.7
Se sintió irritable o molesto debido a su consumo de alcohol	20969	10.6	2718	2.2	23688	7.4
Se ha sentido suspicaz o desconfiado hacia la gente debido a su consumo de alcohol	14259	7.2	1897	1.5	16156	5.0

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia

cuadro n°15

PROBLEMAS	POBLACION					
	BEBEDOR CON DEPENDENCIA		BEBEDOR SIN DEPENDENCIA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	19679	31.0	13942	5.0	33621	9.8
Ha sido arrestado(a) mientras conducía después de tomarse unas copas	13586	21.4	13625	4.9	27211	7.9
Ha pensado que sus hábitos de beber se han convertido en una amenaza seria para su salud	32022	50.5	49717	17.8	81740	23.8
Ha perdido o casi perdió un trabajo, debido a la bebida	11742	20.9	2296	1.3	14038	6.1

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población Masculina de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia

cuadro n°15a

PROBLEMAS	POBLACION					
	BEBEDOR CON DEPENDENCIA		BEBEDOR SIN DEPENDENCIA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	19679	33.7	13942	9.0	33621	15.8
Ha sido arrestado(a) mientras conducía después de tomarse unas copas	13586	23.3	13625	8.8	27211	12.8
Ha pensado que sus hábitos de beber se han convertido en una amenaza seria para su salud	29272	50.1	45212	29.3	74484	35.1
Ha perdido o casi perdió un trabajo, debido a la bebida	11054	20.8	2296	1.9	13350	7.6

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población Femenina de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia

cuadro n°15b

PROBLEMAS	POBLACION					
	BEBEDOR CON DEPENDENCIA		BEBEDOR SIN DEPENDENCIA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	--	--	--	--	--	--
Ha sido arrestado(a) mientras conducía después de tomarse unas copas	--	--	--	--	--	--
Ha pensado que sus hábitos de beber se han convertido en una amenaza seria para su salud	2750	55.1	4506	3.6	7256	5.6
Ha perdido o casi perdió un trabajo, debido a la bebida	688	23.5	--	--	688	1.2

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia

cuadro n°16

PROBLEMAS	POBLACION					
	BEBEDOR CON DEPENDENCIA		BEBEDOR SIN DEPENDENCIA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Sus compañeros(as) de trabajo le han sugerido que deje de tomar tanto	28647	51.1	13787	7.9	42434	18.3
Ha tenido problemas en la escuela, a causa de la bebida	--	--	1722	10.8	1722	9.1
Comenzó una pelea con alguien que no era de su familia cuando había estado tomando	26845	42.3	14669	5.2	41514	12.1
Ha golpeado a alguien, ha atacado a alguien o les ha pegado con algo cuando ha estado tomando	20629	32.5	12082	4.3	32710	9.5

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población Masculina de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia

cuadro n°16a

PROBLEMAS	POBLACION					
	BEBEDOR CON DEPENDENCIA		BEBEDOR SIN DEPENDENCIA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Sus compañeros(as) de trabajo le han sugerido que deje de tomar tanto	26063	49.0	13787	11.3	39850	22.7
Ha tenido problemas en la escuela, a causa de la bebida	--	--	1722	13.6	1722	11.0
Comenzó una pelea con alguien que no era de su familia cuando había estado tomando	24949	42.7	12773	8.3	37721	17.8
Ha golpeado a alguien, ha atacado a alguien o les ha pegado con algo cuando ha estado tomando	18732	32.1	8098	5.3	26830	12.6

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población Femenina de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia

cuadro n°16b

PROBLEMAS	POBLACION					
	BEBEDOR CON DEPENDENCIA		BEBEDOR SIN DEPENDENCIA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Sus compañeros(as) de trabajo le han sugerido que deje de tomar tanto	2584	88.1	--	--	2584	4.6
Ha tenido problemas en la escuela, a causa de la bebida	--	--	--	--	--	--
Comenzó una pelea con alguien que no era de su familia cuando había estado tomando	1897	38.0	1897	1.5	3793	2.9
Ha golpeado a alguien, ha atacado a alguien o les ha pegado con algo cuando ha estado tomando	1897	38.0	3984	3.2	5880	4.5

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población total de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia

cuadro n°17

PROBLEMAS	POBLACION					
	BEBEDOR CON DEPENDENCIA		BEBEDOR SIN DEPENDENCIA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomando	21995	44.8	14416	6.9	36411	14.1
Su esposo(a) o la persona con quien vivía se enfurecía con usted por causa de la bebida y por su comportamiento mientras bebía	20910	42.6	19006	9.1	39917	15.5
Su esposo(a) o la persona con quien vivía lo(a) amenazó con dejarlo(a) por causa de la bebida	12525	25.5	1980	.9	14504	5.6
Sintió que el tomar bebidas alcohólicas causó problemas entre sus hijos y usted	18437	36.3	13138	7.2	31575	13.5

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL

Población Masculina de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia

cuadro n°17a

PROBLEMAS	POBLACION					
	BEBEDOR CON DEPENDENCIA		BEBEDOR SIN DEPENDENCIA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomando	21307	47.9	12519	10.7	33826	20.9
Su esposo(a) o la persona con quien vivía se enfurecía con usted por causa de la bebida y por su comportamiento mientras bebía	20223	45.5	17584	15.0	37807	23.4
Su esposo(a) o la persona con quien vivía lo(a) amenazó con dejarlo(a) por causa de la bebida	9940	22.4	1980	1.7	11920	7.4
Sintió que el tomar bebidas alcohólicas causó problemas entre sus hijos y usted	18437	38.6	9028	9.5	27465	19.3

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL

Población Femenina de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia

cuadro n°17b

PROBLEMAS	POBLACION					
	BEBEDOR CON DEPENDENCIA		BEBEDOR SIN DEPENDENCIA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomando	688	14.8	1897	2.1	2584	2.7
Su esposo(a) o la persona con quien vivía se enfurecía con usted por causa de la bebida y por su comportamiento mientras bebía	688	14.8	1422	1.5	2110	2.2
Su esposo(a) o la persona con quien vivía lo(a) amenazó con dejarlo(a) por causa de la bebida	2584	55.6	--	--	2584	2.7
Sintió que el tomar bebidas alcohólicas causó problemas entre sus hijos y usted	--	--	4110	4.7	4110	4.5

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

CIUDAD DE TIJUANA 2005 ALCOHOL

Población total de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia

cuadro n°18

PROBLEMAS	POBLACION					
	BEBEDOR CON DEPENDENCIA		BEBEDOR SIN DEPENDENCIA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Ha tenido caídas, sufrido quemaduras o alguna otra lesión por haber estado tomando alcohol	14160	22.3	2870	1.0	17031	5.0
Se ha sentido triste, deprimido o ha perdido interés en las cosas debido a su consumo de alcohol	19818	31.3	10078	3.6	29896	8.7
Se ha sentido muy nervioso o ansioso debido a su consumo de alcohol	12833	20.2	2378	.9	15210	4.4
Se sintió irritable o molesto debido a su consumo de alcohol	17358	27.4	6330	2.3	23688	6.9
Se ha sentido suspicaz o desconfiado hacia la gente debido a su consumo de alcohol	16156	25.5	--	--	16156	4.7

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población Masculina de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia

cuadro n°18a

PROBLEMAS	POBLACION					
	BEBEDOR CON DEPENDENCIA		BEBEDOR SIN DEPENDENCIA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Ha tenido caídas, sufrido quemaduras o alguna otra lesión por haber estado tomando alcohol	14160	24.2	2870	1.9	17031	8.0
Se ha sentido triste, deprimido o ha perdido interés en las cosas debido a su consumo de alcohol	19130	32.7	2870	1.9	22001	10.4
Se ha sentido muy nervioso o ansioso debido a su consumo de alcohol	12833	22.0	2378	1.5	15210	7.2
Se sintió irritable o molesto debido a su consumo de alcohol	17010	29.1	3959	2.6	20969	9.9
Se ha sentido suspicaz o desconfiado hacia la gente debido a su consumo de alcohol	14259	24.4	--	--	14259	6.7

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

Población Femenina de 12 a 65 años, según la relación entre problemas por el consumo de alcohol y dependencia

cuadro n°18b

PROBLEMAS	POBLACION					
	BEBEDOR CON DEPENDENCIA		BEBEDOR SIN DEPENDENCIA		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Ha tenido caídas, sufrido quemaduras o alguna otra lesión por haber estado tomando alcohol	--	--	--	--	--	--
Se ha sentido triste, deprimido o ha perdido interés en las cosas debido a su consumo de alcohol	688	13.8	7207	5.7	7895	6.1
Se ha sentido muy nervioso o ansioso debido a su consumo de alcohol	--	--	--	--	--	--
Se sintió irritable o molesto debido a su consumo de alcohol	348	7.0	2371	1.9	2718	2.1
Se ha sentido suspicaz o desconfiado hacia la gente debido a su consumo de alcohol	1897	38.0	--	--	1897	1.5

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

CIUDAD DE TIJUANA 2005 ALCOHOL

**Población total de 12 a 65 años, según el número máximo de copas
que ha bebido en un solo día**

cuadro n°19

No. DE COPAS	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
1 ó 2	18140	8.5	50392	38.6	68532	20.0
3 ó 4	31251	14.7	35273	27.1	66525	19.4
5 a 7	29410	13.8	24755	19.0	54164	15.8
8 a 11	37528	17.7	7469	5.7	44997	13.1
12 a 23	68265	32.1	12510	9.6	80774	23.6
24 ó más	27902	13.1	--	--	27902	8.1

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

CIUDAD DE TIJUANA 2005 ALCOHOL

**Población total de 12 a 17 años, según el número máximo de copas
que ha bebido en un solo día**

cuadro n°19a

No. DE COPAS	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
1 ó 2	8037	56.0	6638	100.0	14675	69.9
3 ó 4	2870	20.0	--	--	2870	13.7
5 a 7	1722	12.0	--	--	1722	8.2
8 a 11	--	--	--	--	--	--
12 a 23	1722	12.0	--	--	1722	8.2
24 ó más	--	--	--	--	--	--

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

**Población total de 18 a 65 años, según el número máximo de copas
que ha bebido en un solo día**

cuadro n°19b

No. DE COPAS	POBLACION					
	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
1 ó 2	10103	5.1	43754	35.4	53857	16.7
3 ó 4	28381	14.3	35273	28.5	63654	19.8
5 a 7	27687	14.0	24755	20.0	52442	16.3
8 a 11	37528	18.9	7469	6.0	44997	14.0
12 a 23	66542	33.6	12510	10.1	79052	24.6
24 ó más	27902	14.1	--	--	27902	8.7

Porcentajes obtenidos del total de bebedores

**CIUDAD DE TIJUANA 2005
ALCOHOL**

**Población total de 12 a 65 años, según estimación de la cantidad total de consumo
por grupos etáreos**

cuadro n°20

MILILITROS DE ALCOHOL CONSUMIDOS	EDAD EN AÑOS					TOTAL
	12-17	18-29	30-39	40-49	50-65	
Hombres	81	15978	14484	12682	27204	12827
Mujeres	11	3362	315	685	40	1382
Total	52	9243	7347	6751	13238	7153